



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

D.1.1.28 VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR






Bc. Ivana Babicová






VEDOUCÍ PRÁCE





SUPERVISOR

doc. Ing. MILAN OSTRÝ, Ph.D.

BRNO 2018

OZN.	SCHEMA	POČET				POPIS	
Z1		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA:	ROHOŽ
		1	-	-	1	FARBA:	HNEDÁ
		VLASTNOSTI:		ČISTIACA, KEFKOVÁ, VONKAJŠIA, VSTUPNÁ			
		MATERIÁL:		HLINÍKOVÁ			
		ŠÍRKA:		400 mm			
		DĹŽKA:		900 mm			
		VÝŠKA:		22 mm			
		MODEL:		ALU SUPER			
		ZNAČKA:		FLOMAT			
		ČISTIACA VSTUPNÁ ROHOŽ OSADENÁ V SUTERÉNE PRI VSTUPE DO PREVÁDZKY ZAPUSTENÁ DO PODKLADU					
Z2		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA:	ROHOŽ
		4	-	-	4	FARBA:	HNEDÁ
		VLASTNOSTI:		ČISTIACA, KEFKOVÁ, VONKAJŠIA, VSTUPNÁ			
		MATERIÁL:		HLINÍKOVÁ			
		ŠÍRKA:		400 mm			
		DĹŽKA:		800 mm			
		VÝŠKA:		22 mm			
		MODEL:		ALU SUPER			
		ZNAČKA:		FLOMAT			
		ČISTIACA VSTUPNÁ ROHOŽ OSADENÁ V SUTERÉNE PRI VSTUPNE DO VEREJNÝCH WC, VSTUPU PRE PERSONÁL ZAPUSTENÁ DO PODKLADU					
Z3		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA:	ŽLAB
		4	-	-	4	FARBA:	SEDÁ
		VLASTNOSTI:		GARÁŽOVÝ, VYPAROVACÍ, BEZ SPÁDU			
		MATERIÁL:		POZINKOVANÁ OCEĽ			
		ŠÍRKA:		150mm			
		DĹŽKA:		4 x 1000 mm - celková 4m			
		VÝŠKA:		55 mm			
		MODEL:		BG PA			
		ZNAČKA:		HYDROBG			
		ZABUDOVANÝ DO KONŠTRUKCIE PODLAHY, ROŠT - POZINKOVANÁ OCEĽ, MREŽKOVÝ, ŠÍRKA 197mm, VTKOVÝ PRIEREZ 4 x 1580 cm2/bm UCHYTENIE ROŠTOV - POMOCOU SKRUTIEK A SKRUTKOVACIEHO RAMENKA					
Z4		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA:	ŽLAB
		24	-	-	24	FARBA:	ČIERNA
		VLASTNOSTI:		UNIVERZÁLNY, ODDTKOVÝ, DN150, SPODNÝ ODTOK			
		MATERIÁL:		BETÓNOVÝ, MREŽKOVÝ ROŠT - POZINKOVANÁ OCEĽ			
		ŠÍRKA:		SVETLÁ - 150mm			
		DĹŽKA:		24 x 1000 mm - celková 24m			
		VÝŠKA:		215 mm			
		MODEL:		BGU			
		ZNAČKA:		HYDROBG			
		ZABUDOVANÝ DO KONŠTRUKCIE PODLAHY, ROŠT - POZINKOVANÁ OCEĽ, MREŽKOVÝ, ŠÍRKA 210mm, VTKOVÝ PRIEREZ 24 x 770 cm2/bm ROŠTY NAVRHNUTÉ TAK ABY NEBOLO VIDIEŤ BETÓNOVÚ HRANU ŽLABU UMISTNENÝ NA TERASE V 1S					
Z5		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA:	ŽLAB
		3	-	-	3	FARBA:	ČIERNA
		VLASTNOSTI:		UNIVERZÁLNY, ODDTKOVÝ, DN150, SPODNÝ ODTOK			
		MATERIÁL:		BETÓNOVÝ, MREŽKOVÝ ROŠT - POZINKOVANÁ OCEĽ			
		ŠÍRKA:		SVETLÁ - 150mm			
		DĹŽKA:		3 x 1000 mm - celková 3m			
		VÝŠKA:		215 mm			
		MODEL:		BGU			
		ZNAČKA:		HYDROBG			
		ZABUDOVANÝ DO KONŠTRUKCIE PODLAHY, ROŠT - POZINKOVANÁ OCEĽ, MREŽKOVÝ, ŠÍRKA 210mm, VTKOVÝ PRIEREZ 24 x 770 cm2/bm ROŠTY NAVRHNUTÉ TAK ABY NEBOLO VIDIEŤ BETÓNOVÚ HRANU ŽLABU UMISTNENÝ NA TERASE V 1S PRED VSTUPOM DO GARÁŽE					

OZN.	SCHEMA	POČET				POPIS
Z6		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: MADLO FARBA: NEREZOVÁ OCEĽ, AISI 304 BRÚSENÁ VLASTNOSTI: HRANATÉ, VNÚTORNÉ, MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ ŠÍRKA: 50 mm DĹŽKA: 3600 mm VÝŠKA: 30 mm MODEL: MKH5 ZNAČKA: ZAKÁZKOVE PRODUKTY s.r.o.
		1	-	-	1	KOTVENIE DO STENY - PRESNÚ POLOHU A POČET RIEŠI DODÁVATEĽ MADLO VO VÝŠKE 900mm OD HRANY SCHODISKA, V UHLE SÚHLASNOM S UHLOM SCHODISKA
Z7		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: MADLO FARBA: NEREZOVÁ OCEĽ, AISI 304 BRÚSENÁ VLASTNOSTI: HRANATÉ, VNÚTORNÉ, MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ ŠÍRKA: 50 mm DĹŽKA: 1400 mm VÝŠKA: 30 mm MODEL: MKH5 ZNAČKA: ZAKÁZKOVE PRODUKTY s.r.o.
		1	-	-	1	KOTVENIE DO STENY - PRESNÚ POLOHU A POČET RIEŠI DODÁVATEĽ MADLO VO VÝŠKE 900mm OD HRANY SCHODISKA, V UHLE SÚHLASNOM S UHLOM SCHODISKA
Z8		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: JAKEL FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACIT RAL7016 MATERIÁL: OCEĽOVÝ, ŽIAROVO POZINKOVANÝ ŠÍRKA: 80 mm DĹŽKA: 6x 2920 + 2x 2625 + 2x 1050 - CELKOVÁ 24,87m VÝŠKA: 80 mm
		10	-	-	10	V BETÓNOVOM ZÁKLADE PODOPIERA KONŠTRUKCIU POCHODZNYCH ROŠTOV PRI VSTUPE DO BYTOVEJ JEDNOTKY
Z9		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: CELOSKLENENÉ ZÁBRADLIE FARBA: ČÍRE SKLO, KAPSA POVRCH. ÚPRAVA ANTRACIT VLASTNOSTI: EXTERIÉROVÉ, BEZPEČNOSTNÉ SKLO MATERIÁL: SKLO, HLINÍK ŠÍRKA: SKLO 16 mm DĹŽKA: 2x 1870 + 14 000 - celková 17,74m VÝŠKA: SKLO 900mm, KAPSA 300 mm MODEL: C3 ZNAČKA: HK
		-	3	-	3	BOČNÉ KOTVENIE DO BALKÓNOVEJ DOSKY NA VRCH SKLENENEJ VÝPLNE MADLO ANTRACIT KAPSA - PREFABRIKÁT DODÁVANÉ JEDNÝM DODÁVATEĽOM
Z10		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: MADLO FARBA: NEREZOVÁ OCEĽ, AISI 304 BRÚSENÁ VLASTNOSTI: HRANATÉ, VNÚTORNÉ, MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ ŠÍRKA: 50 mm DĹŽKA: 3520 mm VÝŠKA: 30 mm MODEL: MKH5 ZNAČKA: ZAKÁZKOVE PRODUKTY s.r.o.
		-	1	-	1	KOTVENIE DO STENY - PRESNÚ POLOHU A POČET RIEŠI DODÁVATEĽ MADLO VO VÝŠKE 900mm OD HRANY SCHODISKA, V UHLE SÚHLASNOM S UHLOM SCHODISKA

OZN.	SCHEMA	POČET				POPIS
Z11		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: MADLO FARBA: NEREZOVÁ OCEĽ, AISI 304 BRÚSENÁ VLASTNOSTI: HRANATÉ, VNÚTORNÉ, MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ ŠÍRKA: 50 mm DĹŽKA: 2025 mm VÝŠKA: 30 mm MODEL: MKH5 ZNAČKA: ZAKÁZKOVE PRODUKTY s.r.o.
		+	+	-	1	KOTVENIE DO STENY - PRESNÚ POLOHU A POČET RIEŠI DODÁVATEĽ MADLO VO VÝŠKE 900mm OD HRANY SCHODISKA, V UHLE SÚHLASNOM S UHLOM SCHODISKA
Z12		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: ZÁBRADLIE - ŤAHOKOV FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: NEVÁLCOVANÝ MATERIÁL: ČIERNA OCEĽ TYP: TR 14x13/3x5/40x5 FORMÁT: TABUĽA 1200x900 CELKOVÁ DĹŽKA: 19,76 m
		-	17	-	17	UPEVNENIE POMOCO V LEMOVACÍCH PROFILOV - TYP E
Z13		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: PODLAHOVÝ DIELEC POCHODZNY - ŤAHOKOV FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: NEVÁLCOVANÝ MATERIÁL: ČIERNA OCEĽ TYP: TR 14x13/3x5/40x5 FORMÁT: TABUĽA 1200x900 CELK. PLOCHA: 12,2 m2
		-	9	-	9	UPEVNENIE POMOCO V LEMOVACÍCH PROFILOV - TYP E
Z14		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA: ROHOŽ FARBA: HNEDÁ VLASTNOSTI: ČISTIACA, KEFKOVÁ, VONKAJŠIA, VSTUPNÁ MATERIÁL: HLINÍKOVÁ ŠÍRKA: 400 mm DĹŽKA: 1480 mm VÝŠKA: 22 mm MODEL: ALU SUPER ZNAČKA: FLOMAT
		-	1	-	1	ČISTIACA VSTUPNÁ ROHOŽ OSADENÁ V SUTERÉNE PRI VSTUPE DO PREVÁDZKY ZAPUSTENÁ DO PODKLADU