



**VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ**

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA STAVEBNÍ**

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

**ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ**

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

**D.1.1.27 VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV**

**DIPLOMOVÁ PRÁCE**

DIPLOMA THESIS

**AUTOR PRÁCE**

AUTHOR

**Bc. Ivana Babicová**










**VEDOUCÍ PRÁCE**


SUPERVISOR

**doc. Ing. MILAN OSTRÝ, Ph.D.**

**BRNO 2018**

OZN.	SCHEMA	POČET				POPIS	
<div> <div>K</div> <div>02</div> </div>		1S	1NP	2NP	SPOLU	POLOŽKA:	VONKAJŠÍ PARAPET
						FARBA:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016
		1	-	-	1	VLASTNOSTI:	BEZÚDRŽBOVÝ
<div> <div>K</div> <div>11</div> </div>						MATERIÁL:	TITANTINKOVÝ PLECH - PŘÍRODNÝ
						ROZV. DĚŽKA:	150 mm
						HRUBKA:	0,7mm
<div> <div>K</div> <div>12</div> </div> <div> <div>K</div> <div>13</div> </div>						DĚŽKA:	2700 mm
						ZNAČKA:	RHEINZINK
						+ BOČNÁ KRYTKA POD OMETKU	
<div> <div>K</div> <div>14</div> </div>						VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKOV	
<div> <div>K</div> <div>15</div> </div> <div> <div>K</div> <div>16</div> </div>						POLOŽKA:	VONKAJŠÍ PARAPET
						FARBA:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016
						VLASTNOSTI:	BEZÚDRŽBOVÝ
<div> <div>K</div> <div>15</div> </div> <div> <div>K</div> <div>16</div> </div>						MATERIÁL:	TITANTINKOVÝ PLECH - PŘÍRODNÝ
						ROZV. DĚŽKA:	260 mm
						HRUBKA:	0,7mm
<div> <div>K</div> <div>15</div> </div> <div> <div>K</div> <div>16</div> </div>						DĚŽKA:	900 mm
						ZNAČKA:	RHEINZINK
						VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKOV	

OZN.	SCHEMA	POČET	POPIS
K 3.1	ROZVINUTÁ DĚŽKA: 161mm  ROZVINUTÁ DĚŽKA: 200mm  ROZVINUTÁ DĚŽKA: 510mm 	STRECHA	POLOŽKA: HRANATÝ ŽLAB FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: BEZÚDRŽBOVÝ MATERIÁL: TITANTINKOVÝ PLECH - PŘÍRODNÝ ROZV. DĚŽKA: 181 mm + 200 mm + 510 mm HRUBKA: 0,7mm  ZNAČKA: RHEINZINK
		20,45 m	
		BEZÚDRŽBOVÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM, ODPOVEDAJÍCÍ NORMÁM UMÍSTĚNÍ NA VÍKRI  VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKŮV	
K 3.2	ROZVINUTÁ DĚŽKA: 161mm  ROZVINUTÁ DĚŽKA: 200mm  ROZVINUTÁ DĚŽKA: 515mm 	STRECHA	POLOŽKA: HRANATÝ ŽLAB FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: BEZÚDRŽBOVÝ MATERIÁL: TITANTINKOVÝ PLECH - PŘÍRODNÝ ROZV. DĚŽKA: 181 mm + 200 mm + 515 mm HRUBKA: 0,7mm  ZNAČKA: RHEINZINK
		23,15 m	
		BEZÚDRŽBOVÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM, ODPOVEDAJÍCÍ NORMÁM  VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKŮV	
K 3.3	ROZVINUTÁ DĚŽKA: 370mm 	STRECHA	POLOŽKA: HREBENÁČ FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: BEZÚDRŽBOVÝ MATERIÁL: TITANTINKOVÝ PLECH - PŘÍRODNÝ ROZV. DĚŽKA: 370 mm HRUBKA: 0,7mm  ZNAČKA: RHEINZINK
		21,80 m	
		BEZÚDRŽBOVÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM, ODPOVEDAJÍCÍ NORMÁM  VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKŮV	
K 3.4	 	STRECHA	POLOŽKA: ZACHYTÁVAČ SNEHU - DVOJTRUBKOVÝ FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: BEZÚDRŽBOVÝ  ZNAČKA: RHEINZINK
		43,2 m	
		SYSTÉM ZACHYTÁVÁNÍ SNEHU  VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKŮV	
K 3.5	 	STRECHA	POLOŽKA: ZACHYTÁVAČ SNEHU - JEDNOTRUBKOVÝ FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: BEZÚDRŽBOVÝ  ZNAČKA: RHEINZINK
		43,2 m	
		SYSTÉM ZACHYTÁVÁNÍ SNEHU  VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKŮV	

OZN.	SCHÉMA	POČET	POPIS
<div><div>K</div><div>3.1</div></div>		STRECHA	POLOŽKA: BEZPEČNOSTNÉ BODY FARBA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 VLASTNOSTI: BEZÚDRŽBOVÝ MATERIÁL: HLINÍK
		24 ks	ZNAČKA: RHEINZINK
		PRIPEVNENÉ NA STOJATÝCH DRÁŽKACH BEZ PREPICHNUTIA KRYTINY ZABEZPEČENIE PROTI PÁDU OSOBY	
		VÝROBCA DODÁVA KOMPLETNÝ SORTIMENT DOPLNKOV	