



**VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ**

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA STAVEBNÍ**

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

**ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ**

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

**D.1.1.24 VÝPIS VCHODOVÝCH DVERÍ A VRÁT**

**DIPLOMOVÁ PRÁCE**

DIPLOMA THESIS

**AUTOR PRÁCE**

AUTHOR


**Bc. Ivana Babicová**

**VEDOUCÍ PRÁCE**

SUPERVISOR


**doc. Ing. MILAN OSTRÝ, Ph.D.**

**BRNO 2018**




JEDNOKRÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVERE S VRCHNÝM SVETLÍKOM	1S
OSTENIE - 250mm	
U <sub>d</sub> = 0,67 W/(m²K)	4
STAVEBNÁ HĽBKA: 115 mm	
OTVÁRANIE VON	
VÝROBCA: SLAVONA, PROGRESSION	

KRÍDLO		RÁM		KOVANIE	
TYP	JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ	TYP	DREVENÝ	SAMOZATVÁRAČ	NIE
ROZMER	800 x 1970 mm	STAVEBNÝ OTVOR	900 x 2400 mm	STAVAČ	NIE
MATERIÁL	TREND - SENDVIČOVÁ	MATERIÁL	DTD + MASIV	ZARÁŽKA	NIE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DUB PRÍRODNÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DUB PRÍRODNÝ	ZÁMOK	ROZETOVÝ
PRESKLENIE	ÁNO, IZOLAČNÉ TROJSKLO	VÝROBCA	SLAVONA	ZÁVESY	BAKA 3D, BEZPEČNOSTNÉ
HLUKOVÝ ÚTLM	-	PRAH	BEZPRAHOVÉ		POVRCH.ÚPR.: MATNÝ NIKL
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-	POZNÁMKA		KLUČKA	TWIN - VISON KLUČKA/KLUČKA
VÝROBCA	SLAVONA				NEREZ, CHROM SATEN
POZNÁMKA	DVERE DO WC - PIKTOGRAM - 2x DVERE PERSONÁL - PIKTOGRAM - 2x DVERE DO 0.14 - VETRACIA MREŽKA 400x150mm				VÝROBCA: TWIN
				POZNÁMKA	NÁZVOSLOVIE PREVZATÉ Z KATALOGU FIRMY TWIN




SEKČNÉ GARÁŽOVÉ VRÁTA DIAKOVÉ OVLÁDANIE	1S
	1
U <sub>g</sub> = 0,67 W/(m²K) STAVEBNÁ HĽBKA: 115 mm OTVÁRANIE DNU VÝROBCA: SLAVONA, PROGRESSION	

KRÍDLO		RÁM		KOVANIE
TYP	SEKČNÉ	TYP	OCELOVÝ	POHONNÝ SYSTÉM SOMMER DUO 500 SL-POHON S RIADIACOU JEDNOTKOU 500 N SOFTLAUF RIADIACA JEDNOTKA VRÁTANE OSVETLENIA A TLAČÍTKA MIMO DRÁHU SAMOSVORNÝ MOTOR REVERZ V PRÍPADE PREKÁŽKY
ROZMER	2800 x 2300 mm	STAVEBNÝ OTVOR	2900 x 2350 mm	
MATERIÁL	PLAST	MATERIÁL	OCEĽ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 6022	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ANTRACIT,	
PRESKLENIE	BEZPEČ. SKLO, 4/18/4/18/4	VÝROBCA	SLAVONA	
HLUKOVÝ ÚTLM	-	PRAH	BEZPRAHOVÉ	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-	POZNÁMKA		
VÝROBCA	SLAVONA			
POZNÁMKA				



JEDNOKRÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVERE S VRCHNÝM SVETLÍKOM	1NP
OSTENIE - 124mm	
U <sub>d</sub> = 0,67 W/(m <sup>2</sup> K)	
STAVEBNÁ HĽBKA: 115 mm	
OTVÁRANIE VON	
VÝROBCA: SLAVONA, PROGRESSION	

KRÍDLO		RÁM		KOVANIE	
TYP	JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ	TYP	DREVENÝ	SAMOZATVÁRAČ	NIE
ROZMER	900 x 1970 mm	STAVEBNÝ OTVOR	1000 x 2400 mm	STAVAČ	NIE
MATERIÁL	TREND - SENDVIČOVÁ	MATERIÁL	DTD + MASIV	ZARÁŽKA	NIE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DUB PRÍRODNÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DUB PRÍRODNÝ	ZÁMOK	VIACBODOVÝ, BEZPEČNOSTNÝ
PRESKLENIE	ÁNO, IZOLAČNÉ TROJSKLO	VÝROBCA	SLAVONA	ZÁVESY	BAKA 3D, BEZPEČNOSTNÉ
HLUKOVÝ ÚTLM	-	PRAH	BEZPRAHOVÉ		POVRCH.ÚPR.: MATNÝ NIKL
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-	POZNÁMKA		KĽUČKA	TWIN - VISON KĽUČKA/KĽUČKA
VÝROBCA	SLAVONA				NEREZ, CHROM SATEN
POZNÁMKA	PRIVÁT - PIKTOGRAM				VÝROBCA: TWIN
				POZNÁMKA	NÁZVOSLOVIE PREVZATÉ Z KATALOGU FIRMY TWIN



JEDNOKRÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVERE SO SKLENENÝM BOČNÝM SVETLÍKOM SO ZAPUSTENÝM (SKRYTÝM) RÁMOM	INP
	1

$U_d = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

STAVEBNÁ HĽBKA: 115 mm

OTVÁRANIE DNU

VÝROBCA: SLAVONA, PROGRESSION

KRÍDLO		RÁM		KOVANIE	
TYP	DVOJKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ	TYP	DREVENÝ	SAMOZATVÁRAČ	NIE
ROZMER	900 x 2300 mm	STAVEBNÝ OTVOR	1800 x 2400 mm	STAVAČ	MECHANICKÝ
MATERIÁL	TREND - SENDVIČOVÁ	MATERIÁL	DTD + MASIV	ZARÁŽKA	NIE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DUB PRÍRODNÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DUB PRÍRODNÝ	ZÁMOK	VIACBODOVÝ, BEZPEČNOSTNÝ
PRESKLENIE	BEZPEČ. SKLO, 4/18/4/18/4	VÝROBCA	SLAVONA	ZÁVESY	BAKA 3D, BEZPEČNOSTNÉ
HLUKOVÝ ÚTLM	-	PRAH	BEZPRAHOVÉ		POVRCH.ÚPR.: MATNÝ NIKL
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-	POZNÁMKA		KLÚČKA	TWIN - VISON / MADLO
VÝROBCA	SLAVONA				NEREZ, CHROM SATEN
POZNÁMKA					VÝROBCA: TWIN
		POZNÁMKA	NÁZVOSLOVIE PREVZATÉ Z KATALOGU FIRMY TWIN		