

LEGENDA INŽENERSKÝCH SÍŤÍ

- SPĽASOVÁ KANALIZÁCIA, MATERIÁL: PVC, DN 150
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA, MATERIÁL: PVC, DN 150
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA, MATERIÁL: HDPE 100, DN 32
- ZEMNÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA, 4X16 AYKY

LEGENDA INŽENERSKÝCH SÍŤÍ

- VEREJNÁ ELEKTRICKÁ SÍŤ
- VEREJNÝ VODOVOD

LEGENDA ZNAČEK

- EL ELEKTRICKÁ ROZVODNÁ SKRÍŇA UMESTNENÁ NA HRANU POZEMKU
- VS VODOVODNÁ SÁCHTA, POLYPROPYLEN, S VODOVODNOU ZOSTAVOU
- ZZ ZBERNÝ ZLÁB PRE ODVODNENÉ PLOCHY
- ORL ODLIČOVACÍ ROKNYCH LÁTKO
- VB VSAKOVACÍ BLOK 3x3x0,5 m
- RS REVÍZNIA KANALIZAČNÁ SÁCHTA
- ↑ VJAZD NA POZEMOK, VEREJNÝ
- ↑ VJAZD NA POZEMOK, PERSONÁL, PRÍJEM TOVARU
- △ VSTUP DO OBJEKTU, VEREJNÝ
- △ VSTUP DO OBJEKTU, PERSONÁL
- △ VSTUP DO OBJEKTU, AUTO, PRÍJEM TOVARU
- ⦿ HYDRANT PRE VONKAJŠÍ POŽIARNÝ ZASAH
- ⦿ EXISTUJÚCI LESNÝ PORAST

LEGENDA PLOCH

- STAVEBNÝ OBJEKT - HORSKÁ CHATA POD POĽANOU
- SPEVNENÁ PLOCHA, CESTA
- ZELEN, TRÁVA
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- OKAPOVÝ CHODNÍK, REČNÝ ŠTRK ROZNOÝCH FRAKCIÍ
- TAHOKOVÉ PODLAHOVÉ ROSTY NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII
- PRÍPOJENIE TURISTICKEJ TRASY ŠTRKOVÝM CHODNÍKOM
- NÁTKOVÁ ZÓNA KOREŇOVEJ OČISTKY, FRAKCIA 63/128
- ZBERNÁ ZÓNA KOREŇOVEJ OČISTKY, FRAKCIA 63/188
- EMERZNÉ RASTLINY, KOREŇOVÁ OČISTKA
- NUTNÝ NÁVRH OBORNEJ FIRMY
- PREDBEŽNÝ NÁVRH: S = D x P
- O - POČET OSOB = 40
- P - PLOCHA NA JEDNU OSOBU = 4 m²
- S = 40 x 4 = 160 m²
- VIAKOPOROVÝ BETÓNOVÝ SEPTIK - POTREBNÝ NÁVRH OBORNEJ FIRMY
- PREDBEŽNÝ NÁVRH: V = S x O x D x k
- S - SPOTREBA VODY NA OSOBU A DEŇ = 100 l
- O - POČET OSOB = 40
- D - POČET DNÍ VODY V SEPTIKU = 5
- k - KOEFICIENT KALOVÉHO PRIESTORU SEPTIKU = 13
- V = 0,1 x 40 x 5 x 13 = 26,0 m³

c)					
b)					
a)					
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum	

SD - 01

0,000 = 1 148 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Bc. Ivana Babicová	
VEDOUČÍ PRÁCE	Doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.	
STAVEBNÍK	Siron Plus, s.r.o., M.R.Štefánika 889/2, 96212 Detva	
MÍSTO STAVBY	Polana, kat. územie: Hriňava, p.č. 15821/1	
NÁZEV STAVBY	HORSKÁ CHATA POD POĽANOU	

STAVEBNÍ OBJEKT	SD-01 - HORSKÁ CHATA	FORMÁT	8x44
ČÁST	C - SITUÁČNÉ VÝKRESY	DATUM	01/2018
OBSAH:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA	STUPEŇ PD	DPS
		MÉRITKO	1:200
		Č. VÝKRESU	C.3