




LÍCOVAT S DRÁŽKOU SOUČÁSTI 2KANAL_102 S VŮLÍ 0,01

✓ Ra 1,6						2:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 25x10-35			
					Datum	Jméno		POJEZD DRŽÁKU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								2KANAL__101			
Stav	Změny	Datum	Jméno					1			
								A4			

LÍCOVAT S PEREM SOUČÁSTI 2KANAL_101 S VŮLÍ 0,01



✓ Ra 1,6 (✓)

2:1

1ks

Materiál: EN AW-6060 25x10-35

Datum

Jméno

Nakreslen

16.2.2011

Jiří VODÁK

Zkontrolován

Norma


DRÁHA DRŽÁKU

2KANAL_102

1

A4

Stav Změny Datum Jméno




KUSOVNÍK			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
2	1	CLONA_001	CLONA
3	2	CLONA_003	PŘÍTLAČNÁ PACKA
4	1	CLONA_004	VODIČ CLONY
5	1	CLONA_005	MATICE
6	1	CLONA_002	POJEZD CLONY
7	8	DIN 7985 (H) - M4x5-H	Šrouby s prodlouženou válcovou hlavou a křížovou drážkou - Typ H
8	1	Tlačná pružina1	


✓ Ra 1,6		1:1		1ks	
			Datum	Jméno	SESTAVA CLONY
		Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK	
		Zkontrolován			
		Norma			
					CLONA_000
					1
					A4
Stav	Změny	Datum	Jméno		

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



✓ Ra 1,6 ✓				2:1		1ks			
						Materiál: PLECH 0,6 CuSn6			
					Datum	Jméno		CLONA	
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					




Ra 1,6						2:1		1ks			
								Materiál: EN-AW6060 40x10-25			
					Datum	Jméno		POJEZD CLONY			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								CLONA_002			
Stav	Změny	Datum	Jméno					1			
								A4			



✓ Ra 1,6 ✓				2:1		2ks			
						Materiál: PLECH 0,6 CuSn6			
					Datum	Jméno		PŘÍTLAČNÁ PACKA	
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					



VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK




VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK




Ra 1,6						2:1	1ks			
							Materiál: OCEL 11500 Ø5-70			
					Datum	Jméno	VODIČ CLONY			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK				
				Zkontrolován						
				Norma						
							CLONA_004			
Stav	Změny	Datum	Jméno						1	
									A4	






Ra 1,6						5:1	1ks			
							Materiál: OCEL 11500 Ø15-15			
					Datum	Jméno	MATICE			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK				
				Zkontrolován						
				Norma						
							CLONA_005			1
										A4
Stav	Změny	Datum	Jméno							



F (1 : 1)



– ZRCADLO PŘITMELENO

– ZRCADLO PŘÍTMĚLENO




KUSOVNÍK			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	KOLIMO100	DRŽÁK KABELU
2	2	KOLIMO200	NOSIČ ZRCADLA
3	1	KOLIMO001	ZÁKLADNÍ DESKA
6	6	DIN 912 - M4 x 16	Šroub s válcovou hlavou
8	1	22195-E0W	SFÉRICKÉ ZRCADLO
10	1	3605-E0W	ROVINNÉ ZRCADLO

						1:1		1ks	
					Datum	Jméno		KOLIMÁTOR	
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							KOLIMO000		
							1		
							A3		
Stav	Změny	Datum	Jméno						




Ra 1,6 ()						1:1		1ks			
								Materiál: EN-AW6060 80x15-100			
					Datum	Jméno		ZÁKLADNÍ DESKA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							KOLIM0001		1		
									A4		
Stav	Změny	Datum	Jméno								






✓ Ra 1,6						5:1		6ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø12-15			
					Datum	Jméno		DORAZ PRUŽINY			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								KOLIM0010B			
Stav	Změny	Datum	Jméno								
										1	
										A4	




KUSOVNÍK			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	2	KOLIMO107B	HLAVA ŠROUBU
3	2	KOLIMO010	VODIČ PRUŽINY
4	2	KOLIMO010B	DORAZ PRUŽINY
6	1	KOLIMO102	PROSTŘEDNÍ DESKA
7	2	KOLIMO106	PLANŽETA
8	4	KOLIMO105	PŘÍLOŽKA
9	1	KOLIMO103	DESKA KABEL
10	1	KOLIMO104	DRŽÁK KABELU
11	1	KOLIMO104B	SVĚRKA
16	2	KOLIMO107	NASTAVOVACÍ ŠROUB
18	2	1003	Tlačná pružina
19	12	DIN 912 - M4 x 12	Šroub s válcovou hlavou
20	4	DIN 912 - M3 x 10	Šroub s válcovou hlavou
21	3	DIN 912 - M3 x 5	Šroub s válcovou hlavou
5	1	KOLIMO101	STOJNÁ DESKA

						1ks				
						1:2				
				Datum	Jméno	DRŽÁK KABELU				
				Nakreslen	16.2.2011					Jiří VODÁK
				Zkontrolován						
				Norma						
						KOLIMO100			1	
									A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno							



OTVOR PŘEDVRTAT S PŘÍSLUŠNÝM OTVOREM V SOUČÁSTI KOLIMO102


Ra 1,6						1:1		1ks			
						Materiál: EN AW-6060 40x10-130					
					Datum	Jméno		STOJNÁ DESKA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							



OTVOR PŘEDVRTAT S PŘÍSLUŠNÝM OTVOREM V SOUČÁSTI KOLIMO103


OTVOR PŘEDVRTAT S PŘÍSLUŠNÝM OTVOREM V SOUČÁSTI KOLIMO101

C-C (1 : 1)



✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 70x10-90			
					Datum	Jméno		PROSTŘEDNÍ DESKA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								KOLIMO102			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	A4

LÍCOVAT S Ø20 SOUČÁSTI KOLIMO104 S VŮLÍ 0,01




E-E (1 : 1)

OTVOR PŘEDVRTAT S PŘÍSLUŠNÝM OTVOREM V SOUČÁSTI KOLIMO102


✓ Ra 1,6 (✓)						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 40x10-70			
					Datum	Jméno		DESKA KABEL			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							KOLIMO103			1	
										A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno								

LÍCOVAT S VNĚJŠÍM Ø10 SOUČÁSTI KOLIMO104B S VŮLÍ 0,01


G-G (1 : 1)



LÍCOVAT S OTVOREM SOUČÁSTI KOLIMO103 S VŮLÍ 0,01




✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 Ø32-35			
					Datum	Jméno		DRŽÁK KABELU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								KOLIMO104			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	





LÍCOVAT S VNITŘNÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI KOLIMO104 S VŮLÍ 0,01

LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM KONCE OPTICKÉHO KABELU S VŮLÍ 0,01


✓ Ra 1,6						5:1	1ks		
							Materiál: DURAL		
					Datum	Jméno	SVĚRKA		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							KOLIMO104B		1
									A4
Stav	Změny	Datum	Jméno						




Ra 1,6				2:1		4ks				
						Materiál: EN AW-6060 10x10-50				
				Datum	Jméno	PŘÍLOŽKA				
				Nakreslen	16.2.2011					Jiří VODÁK
				Zkontrolován						
				Norma						
						KOLIM0105			1	
									A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno							



✓ Ra 1,6						2:1		2ks			
								Materiál: CuSn6 PLECH 0,6			
					Datum	Jméno		PLANŽETA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								KOLIM0106			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno								




Ra 1,6						2ks			
						2:1		Materiál: OCEL 11500 Ø8-30	
					Datum	Jméno		NASTAVOVACÍ ŠROUB	
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							KOLIMO107		
Stav	Změny	Datum	Jméno				1		A4



Ra 1,6						5:1	2ks			
							Materiál: OCEL 11500 Ø15-15			
					Datum	Jméno	HLAVA ŠROUBU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK				
				Zkontrolován						
				Norma						
							KOLIM0107B			1
										A4
Stav	Změny	Datum	Jméno							



G-G (1 : 1)



OTVORY SVRTÁNY

KUSOVNÍK

POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	KOLIMO201	STOJNÁ DESKA
2	1	KOLIMO202	DESKA ZRCADLO
4	2	KOLIMO203	NASTAVOVACÍ ŠROUB
5	2	KOLIMO010	VODIČ PRUŽINY
6	2	KOLIMO010B	DORAZ PRUŽINY
8	2	1003	Tlačná pružina
9	2	ISO 2338 - 2 m6 x 8 - A	Rovnoběžný kolík
10	1	1002	Kulička průměr 9,9 mm

1:1

2ks

Datum

Jméno

Nakreslen

16.2.2011

Jiří VODÁK

Zkontrolován

Norma

NOSIČ ZRCADLA

KOLIMO200


1

A4

Stav Změny Datum Jméno



PŘEDVRTAT S ODPOVÍDAJÍCÍM OTVOREM V SOUČÁSTI 502
SRAŽENÍ VYTVOŘIT ZÁHLUBNÍKEM




PŘEDVRTAT S ODPOVÍDAJÍCÍM OTVOREM V SOUČÁSTI KOLIMO202


OTVORY $\phi 6$ A $\phi 5$ PŘEDVRTAT S ODPOVÍDAJÍCÍMI OTVORY V SOUČÁSTI KOLIMO202

Ra 1,6 ()						1:1		2ks			
								Materiál: EN-AW6060 40x10-120			
					Datum	Jméno		STOJNÁ DESKA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							KOLIMO201			1	
										A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno								

PŘEDVRTAT S PŘÍSLUŠNÝMI OTVORY V SOUČÁSTI KOLIMO201




C-C (1 : 1)




VYTVOŘIT ZÁHLUBNÍKEM

PŘEDVRTAT S PŘÍSLUŠNÝM OTVOREM V SOUČÁSTI KOLIMO201


D-D (1 : 1)




Ra 1,6						1:1		2ks			
						Materiál: EN-AW6060 40x10-45					
					Datum	Jméno			DESKA ZRCADLO		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
									KOLIMO202		
Stav	Změny	Datum	Jméno					1			
								A4			



Ra 1,6						2:1	4ks				
							Materiál: OCEL 11500 Ø10-30				
					Datum	Jméno	NASTAVOVACÍ ŠROUB				
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							KOLIM0203				1
											A4
Stav	Změny	Datum	Jméno								




Ra 1,6						1:1		1ks					
								Materiál: EN AW-6060 90x15-115					
					Datum	Jméno		ZÁKLADNÍ DESKA					
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK							
				Zkontrolován									
				Norma									
								NAVAZANI001		1			
										A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno										



LČOVAT S OTVOREM SOUČASTI NAVAZANI004 S VČČ,01

LČOVAT S VNČČM PRČČREM SOUČASTI NAVAZNAI002B S VČČ,01

✓ Ra 1,6						1:1	1ks			
							Materiál: EN AW-6060 Ø45-40			
					Datum	Jméno		UPNUTÍ DRŽÁKU KABELU		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK				
				Zkontrolován						
				Norma						
							NAVAZANI002			1
										A4
Stav	Změny	Datum	Jméno							



LÍCOVAT S VNITŘNÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI NAVAZANI002 S VŮLÍ 0,01


LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI NAVAZANI003 S VŮLÍ 0,01

✓ Ra 1,6						2:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 Ø20-35			
					Datum	Jméno		SVĚRKA TELESKOPU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI002B			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	JmĚno								

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions and features. The part has an outer diameter of $\varnothing 20$ and an inner diameter of $\varnothing 7$. It features a central section with a diameter of $\varnothing 10$ and a length of 80. The total length is 90. There are two holes with diameters of $\varnothing 3,4(2x)$ spaced 12 apart, and a central hole with a diameter of $\varnothing 14$. The part is shown in a cross-section view with hatching indicating the internal structure.

LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI NAVAZANI003 S VŮLÍ 0,01


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK




LÍCOVAT S VNITŘNÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI NAVAZANI003 S VŮLÍ 0,01

LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM KONCE OPTICKÉHO KABELU S VŮLÍ 0,01

✓ Ra 1,6						5:1	1ks		
							Materiál: EN AW-6060 Ø12-20		
					Datum	Jméno	SVĚRKA KABELU		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							NAVAZANI003B		1
							A4		
Stav	Změny	Datum	Jméno						




LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI NAVAZANI002 S VŮLÍ 0,01
2 X 45°



Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 Ø130-35			
					Datum	Jméno		KONCOVÁ PŘÍRUBA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							






A-A (1 : 1)

NEKŮTOVANĚ SRAČENĚ HRAN 2x45°

Ra 1,6						1:1	1ks		
							Materiál: EN AW-6060 Ø135 -20		
					Datum	Jméno	PŘÍRUBA MONOCH.		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							NAVAZANI005		
Stav	Změny	Datum	Jméno						1
									A4



NEKÓTOVANÁ SRAŽENÍ HRAN 2x45°

✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 Ø50-25			
					Datum	Jméno		VLOŽKA DO MONOCHROM.			
				Nakreslen	16.2.2011	Jirka					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI005B		1	
										A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno								

A-A (1 : 1)

OTVORY SVRTÁNY

006

060

005

010

017

030

029

007

008

009

013

A

A

KUSOVNÍK

POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
005	1	NAVAZANI101	PODÉLNÝ VOZÍČEK
006	1	NAVAZANI102	PŘÍČNÝ VOZÍČEK
007	1	NAVAZANI104	NOSIČ ZRCADLA
008	1	NAVAZANI103	PEVNÁ ČÁST
009	1		Kulička průměr 9,9 mm
010	1	NAVAZANI103B	NASTAVOVACÍ ŠR.
011	1	NAVAZANI103C	NASTAVOVACÍ ŠROUB
013	1	LK1069L1 - POKOVENO	Válcové zrcadlo o poloměru 1034 mm
017	2	NAVAZANI104B	ZÁVITOVÁ TYČ
020	2	ISO 2338 - 2 m6 x 8 - A	Rovnoběžný kolík
029	2		Tlačná pružina
030	2	NAVAZANI104C	MATICE
060	3	DIN 912 - M4 x 10	Šroub s válcovou hlavou

1:1

1ks

Datum

Jméno

Nakreslen

16.2.2011

Jiří VODÁK

Zkontrolován

Norma


1.CYLINDRICKÉ ZRCADLO

NAVAZANI100

1


A4

Stav Změny Datum Jméno





LÍCOVAT S DRÁŽKOU V SOUČÁSTI NAVAZANI001 S VŮLÍ 0,01

LÍCOVAT S PEREM SOUČÁSTI NAVAZANI102 S VŮLÍ 0,01




✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 50x10-40			
					Datum	Jméno		PODÉLNÝ VOZÍČEK			
				Nakreslen	14.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI101			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	




LÍCOVAT S DRÁŽKOU SOUČÁSTI NAVAZANI101 S VŮLÍ 0,01

✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 50x10-40			
					Datum	Jméno		PŘÍČNÝ VOZÍČEK			
				Nakreslen	14.2.2011	Jirka					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI102			
Stav	Změny	Datum	Jméno					1			
								A4			




OTVORY $\varnothing 5$ PŘEDVRTAT SOUČASNĚ S OTVORY
PRO ZÁVITY M4 A OTVOR $\varnothing 5$ V SOUČÁSTI NAVAZANI104


✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 50x10-40			
					Datum	Jméno		PEVNÁ ČÁST			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI103			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	




✓ Ra 1,6						2:1		1ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø10-25			
					Datum	Jméno		NASTAVOVACÍ ŠR.			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI103B			
Stav	Změny	Datum	JmDno							1	
										A4	



✓ Ra 1,6						2:1		1ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø10-30			
					Datum	Jméno		NASTAVOVACÍ ŠR.			
				Nakreslen	16.2.2011	Jirka					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI103C			
Stav	Změny	Datum	Jméno					1			
								A4			

						1:1		1ks	
								Materiál: EN AW-6060 40x10-40	
					Datum	Jméno		NOSIČ ZRCADLA	
				Nakreslen	10.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
						NAVAZANI104		1	
								A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno						




Ra 1,6						2:1		2ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø4-45			
					Datum	Jméno		ZÁVITOVÁ TYČ			
				Nakreslen	16.2.2011	Jirka					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI104B			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno								



VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK




VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



Ra 1,6						5:1		6ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø10-12			
					Datum	Jméno		MATICE			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI104C			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	JmDno								





KUSOVNÍK

POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
012	1	LK1743L1 - POKOVENÉ	Válcové zrcadlo o poloměru 517 mm
014	1	NAVAZANI201	PODELNY VOZICEK
015	1	NAVAZANI202	PŘÍČNÝ VOZÍČEK
016	1	NAVAZANI203	NOSIČ ZRCADLA
019	1	NAVAZANI104	PEVNÁ ČÁST
021	1	NAVAZANI205	NASTAVOVACÍ ŠROUB
031	1	NAVAZNI205B	HLAVA ŠROUBU
059	1	DIN 912 - M2,5 x 4	Šroub s válcovou hlavou
060	4	DIN 912 - M4 x 10	Šroub s válcovou hlavou
063	1	DIN 125 - A 4,3	Podložka
064	2	DIN 912 - M3 x 5	Šroub s válcovou hlavou
065	1		Tažná pružina
018	1	NAVAZANI203B	ČEP OTÁČENÍ

1:1

1ks

Datum

Jméno

Nakreslen

16.2.2011

Jiří VODÁK

Zkontrolován

Norma

2.CYLINDRICKÉ ZRCADLO


NAVAZANI200

1

A4


Stav Změny Datum Jméno






LÍCOVAT S DRÁŽKOU V SOUČÁSTI NAVAZANI001 S VŮLÍ 0,01

LÍCOVAT S DRÁŽKOU V SOUČÁSTI NAVAZANI202 S VŮLÍ 0,01




✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 40x10-70			
					Datum	Jméno		PODÉLNÝ VOZÍČEK			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							






B-B (1 : 1)



LÍCOVAT S PEREM SOUČÁSTI NAVAZANI201 S VŮLÍ 0,01


✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 35x10-60			
					Datum	Jméno		PŘÍČNÝ VOZÍČEK			
				Nakreslen	14.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI202			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	




LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI NAVAZANI203B S VŮLÍ 0,01

✓ Ra 1,6 (✓)				1:1		1ks	
						Materiál: EN AW-6060 50x10-40	
				Datum	Jméno	NOSIČ ZRCDLA	
				Nakreslen	14.2.2011		
				Zkontrolován			
				Norma			
						NAVAZANI203	1
							A4
Stav	Změny	Datum	Jméno				


LÍCOVAT S OTVOREM V SOULADU S NAVAZANI203 S VÝKLOM 0,01




✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 Ø10-35			
					Datum	Jméno		ČEP OTÁČENÍ			
				Nakreslen	14.2.2011	Jirka					
				Zkontrolován							
				Norma							
								NAVAZANI203B			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	



✓ Ra 1,6						2:1		1ks				
								Materiál: EN AW-6060 25x25-20				
					Datum	Jméno		PEVNÁ ČÁST				
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK						
				Zkontrolován								
				Norma								
								NAVAZANI204				
Stav	Změny	Datum	Jm	no								



Ra 1,6						2:1	1ks		
							Materiál: Ocel 11 500 Ø8-55		
					Datum	Jméno	NASTAVOVACÍ ŠR.		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							NAVAZANI205		1
									A4
Stav	Změny	Datum	Jméno						



VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK




VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



Ra 1,6						5:1	1ks					
							Materiál: EN AW-6060 Ø25-10					
					Datum	Jméno	HLAVA ŠROUBU					
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK						
				Zkontrolován								
				Norma								
							NAVAZANI205B			1		
										A4		
Stav	Změny	Datum	Jméno									






Ra 1,6				2:1		1ks		
				Datum	Jméno	OPRAVA PŮVODNÍ		
				Nakreslen	16.2.2011			Jiří VODÁK
				Zkontrolován				
				Norma				
						OPRAVA_DRZACEK_001		
Stav	Změny	Datum	Jméno			1		
						A4		




VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



Ra 1,6 ()						5:1		2ks			
								Materiál: 11500 TYČ ŠESTIHRANNÁ 8			
					Datum	Jméno		POUZDRO			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								OPRAVA_DRZACEK_002			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno								



Ra 1,6						2:1		2ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø4-25			
					Datum	Jméno		ŠROUB			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								OPRAVA_DRZACEK_101		1	
										A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno								




VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Ra 1,6						5:1		2ks			
								Materiál: OCEL 11500 Ø12-7			
					Datum	Jméno		HLAVA ŠROUBU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								OPRAVA_DRZACEK_102			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	







C-C (1 : 1)




✓ Ra 1,6						2:1		1ks			
								Materiál: EN AW-6060 32x32-55			
					Datum	Jméno		NOHA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							ZAMEROVAC__101			1	
										A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno								



D-D (1 : 1)



Ra 1,6						2:1	1ks		
							Materiál: EN AW-6060 35x10-85		
					Datum	Jméno	ZÁKLADNA		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							ZAMEROVAC_102		
Stav	Změny	Datum	Jméno						1
									A4



KUSOVNÍK

POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	ZAMEROVAC_201	HLAVNÍ ČÁST
2	3	ZAMEROVAC_202	PŘÍLOŽKA
3	1	ZAMEROVAC_202b	DISTANČNÍ KROUŽEK
4	1	ZAMEROVAC_201b	ZÁKLADNA
5	2	DIN 912 - M4 x 16	Šroub s válcovou hlavou
6	3	DIN 7985 (H) - M3x6-H	Šrouby s prodlouženou válcovou hlavou a křížovou drážkou - Typ H
7	1		ČOČKA

1:1

1ks


NOSIČ ČOČKY

ZAMEROVAC_200


1

A4







Ra 1,6						2:1		1ks			
					Materiál: EN-AW6060 60x10-125						
					Datum	Jméno	HLAVNÍ ČÁST				
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							ZAMEROVAC_201		1		
									A4		
Stav	Změny	Datum	Jméno								



C-C (1 : 1)




Ra 1,6						1:1		1ks			
						Materiál: EN-AW6060 40x10-35					
					Datum	Jméno		ZÁKLADNA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							ZAMEROVAC_201b			1	
										A4	
Stav	Změny	Datum	Jméno								




Ra 1,6						5:1		3ks			
								Materiál: PLECH 0,6 CuZn6			
					Datum	Jméno		PŘÍLOŽKA			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
							ZAMEROVAC_202		1		
									A4		
Stav	Změny	Datum	Jméno								

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



						2:1		1ks	
								Materiál: EN-AW6060 Ø50x10-5	
					Datum	Jméno		DISTANČNÍ KROUŽEK	
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
								ZAMEROVAC_202b	
								1	
								A4	
Sřav	Změny	Datum	Jméno						




✓ Ra 1,6 (✓)						1:1		2ks			
								Thorlabs SM1SMA			
					Datum	Jméno		KONEKTOR			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								ZDROJ010			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno								




KUSOVNÍK			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	ZDROJ101	TĚLO S ČOČKOU
2	1	ZDROJ102B	SVĚRKA KABELU
3	1	ZDROJ010	KONEKTOR
4	1	ZDROJ103	DRŽÁK KABELU
5	1	ZDROJ101B	POJISTNÝ KROUŽEK
6	1	ZDROJ101C	SVĚRKA LAMPY
7	1	ZDROJ102	TĚLO S KABELEM
10	4	DIN 912 - M3 x 4	Šroub s válcovou hlavou
11	10	DIN 912 - M3 x 7	Šroub s válcovou hlavou
12	2	DIN 912 - M3 x 10	Šroub s válcovou hlavou
13	1	3-40749	Čočka

				1:1		1ks	
				Datum	Jméno	LAMPA	
			Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK		
			Zkontrolován				
			Norma				
				ZDROJ100			1
							A4
Stav	Změny	Datum	Jméno				




Ra 1,6						1:1	1ks		
							Materiál: EN-AW6060 Ø70-75		
					Datum	Jméno	TĚLO S ČOČKOU		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							ZDROJ101		
Stav	Změny	Datum	Jméno						1
									A4








Ra 1,6						1:1	1ks		
							Materiál: EN-AW6060 Ø55-15		
					Datum	Jméno	POJISTNÝ KROUŽEK		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							ZDROJ101B		
Stav	Změny	Datum	Jméno						1
									A4



✓ Ra 1,6						1:1		1ks				
								Materiál: EN-AW6060 Ø65-25				
					Datum	Jméno		SVĚRKA LAMPY				
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK						
				Zkontrolován								
				Norma								
								ZDROJ101C				1
												A4
Stav	Změny	Datum	Jméno									




✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN-AW6060 Ø65-35			
					Datum	Jméno		TĚLO S KABELEM			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
	</										




LÍCOVAT S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI ZDROJ103 S VŮLÍ 0.1

LÍCOVAT S VNITŘNÍM PRŮMĚREM SOUČÁSTI ZDROJ102 S VŮLÍ 0.1

Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN-AW6060 Ø32x2-25			
					Datum	Jméno		SVĚRKA KABELU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								ZDROJ102B			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno								




Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN-AW6060 Ø30-45			
					Datum	Jméno		DRŽÁK KABELU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								ZDROJ103			1
											A4
Stav	Změny	Datum	Jméno								




KUSOVNÍK			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	ZDROJ201	VSTUP MONOCH.
2	1	ZDROJ202	NOSIČ KABELU
3	1	ZDROJ010	KONEKTOR
10	2	DIN 912 - M3 x 16	Šroub s válcovou hlavou

						1:1		1ks			
					Datum	Jméno		VSTUP			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								ZDROJ200			
								1			
								A4			
Stav	Změny	Datum	Jméno								



✓ Ra 1,6						1:1	1ks		
							Materiál: EN-AW6060 Ø70-20		
					Datum	Jméno	VSTUP MONOCHROMÁTORU		
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK			
				Zkontrolován					
				Norma					
							ZDROJ201		1
									A4
Stav	Změny	Datum	Jméno						



✓ Ra 1,6						1:1		1ks			
								Materiál: EN-AW6060			
					Datum	Jméno		NOSIČ KABELU			
				Nakreslen	16.2.2011	Jiří VODÁK					
				Zkontrolován							
				Norma							
								ZDROJ202			
Stav	Změny	Datum	Jméno							1	
										A4	